



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านลือ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลบ้านลือ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๓ (เดิม)											
๒	โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ ๕ ต.บ้านลือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี N:๘.๖๖๗๗๐๖ E:๙๙.๓๗๒๘๑๕	- เพื่อแก้ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ผลิตประปา และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค ในฤดูแล้ง เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสภาพเป็นหินทรายและดินเลนที่ต้องมีการขุดลอกดูแลเป็นประจำทุกๆ ประมาณ ๒ ปี	- ขุดลอกฝายนาเหนง (คลองน้ำเฒ่า) บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดลอกความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. จากดินเดิม ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐ ตร.ม ปริมาณดินขุดลอกจำนวนประมาณ ๕,๔๖๐ ลบ.ม ความจุหน้าฝายในการกักเก็บน้ำ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่เก็บน้ำ	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้การผลิตประปา และใช้ในฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน ๖๕๐ ไร่ ครัวเรือนผู้ใช้น้ำ ๒ หมู่บ้าน จำนวนกว่า ๘๕๐ ครัวเรือน	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลบ้านลือ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗											
๑	โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ ๕ ต.บ้านลือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี N:๘.๖๖๗๗๐๖ E:๙๙.๓๗๒๘๑๕	- เพื่อแก้ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ผลิตประปา และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค ในฤดูแล้ง เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสภาพเป็นหินทรายและดินเลนที่ต้องมีการขุดลอกดูแลเป็นประจำทุกๆ ประมาณ ๒ ปี	- ขุดลอกฝายนาเหนง (คลองน้ำเฒ่า) บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดลอกความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. จากดินเดิม ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐ ตร.ม ปริมาณดินขุดลอกจำนวนประมาณ ๕,๔๖๐ ลบ.ม ความจุหน้าฝายในการกักเก็บน้ำ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่เก็บน้ำ	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้การผลิตประปา และใช้ในฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน ๖๕๐ ไร่ ครัวเรือนผู้ใช้น้ำ ๒ หมู่บ้าน จำนวนกว่า ๘๕๐ ครัวเรือน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)ภาคใต้ตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลบ้านลือ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๘ (เดิม)											
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ (ตอนที่ ๓) บ้านนาแหง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น N ๘.๖๖๖๑๑๑ E ๙๙.๓๘๘๐๕๖ จุดสิ้นสุด N ๘.๖๖๖๙๔๔ E ๙๙.๓๘๘๐๖๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ (ตอนที่ ๓) ต่อจากของเดิม บริเวณ กม. ๐+๖๐๐ บ้านนาแหง หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นถนนดิน ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เส้นทาง และสร้างความสะดวกความปลอดภัย	- ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร และ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม วางท่อ คสล. ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน			๕๐๐,๐๐๐			เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	- สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง การจราจรและสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานตลอดทุกฤดูกาล	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลบ้านลือ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗											
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ (ตอนที่ ๓) บ้านนาแหง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น N ๘.๖๖๖๑๑๑ E ๙๙.๓๘๘๐๕๖ จุดสิ้นสุด N ๘.๖๖๖๙๔๔ E ๙๙.๓๘๘๐๖๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ (ตอนที่ ๓) ต่อจากของเดิม บริเวณ กม. ๐+๖๐๐ บ้านนาแหง หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นถนนดิน ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เส้นทาง และสร้างความสะดวกความปลอดภัย	- ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร และ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม วางท่อ คสล. ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน			๕๐๐,๐๐๐			เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	- สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง การจราจรและสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานตลอดทุกฤดูกาล	กองช่าง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านส้องไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง