

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑. ความต้องการ

รถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒. คุณลักษณะและเครื่องยนต์

๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

- เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า-ออก)

- เป็นราชมครรเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม

- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศวิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน

๒.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒.๓ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ เครื่องยนต์เป็นแบบ ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว พร้อมวาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๕ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิง แบบ ๓ แถว นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖ ความจุปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี

๒.๗ เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๕ สปีดและมีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยมีคลัทซ์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๘ ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ขนาดและน้ำหนักรถ

๓.๑ ขนาดตัวรถความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ ขนาดตัวรถความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ขนาดตัวรถความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๔ ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร

๓.๕ น้ำหนักรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ระบบบังคับเลี้ยวและเบรก

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง และพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

๔.๒ ระบบเบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน

๔.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์มีเบรกมือตามมาตรฐาน

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ด้านหน้าแบบอิสระดับเบิลวิโชนคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตด้านหลังแบบคอยล์สปริง

๕.๒ ด้านหลังแบบทริลิ่งค์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตด้านหลังแบบคอยล์สปริง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑. ความต้องการ

รถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒. คุณลักษณะและเครื่องยนต์

๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

- เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า-ออก)

- เป็นราชมารมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และป้องกันสนิม

- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศวิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน

๒.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒.๓ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ เครื่องยนต์เป็นแบบ ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว พร้อมวาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๕ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิง แบบ ๓ แถว นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖ ความจุปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ ซีซี

๒.๗ เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๕ สปีดและ
มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยมีคลัทซ์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๘ ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ขนาดและน้ำหนักรถ

๓.๑ ขนาดตัวรถความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ ขนาดตัวรถความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ขนาดตัวรถความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๔ ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร

๓.๕ น้ำหนักรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ระบบบังคับเลี้ยวและเบรก

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง และพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

๔.๒ ระบบเบรก หน้าเป็นดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน

๔.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์มีเบรคมือตามมาตรฐาน

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ด้านหน้าแบบอิสระดับเบิลวิโชบินคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตด้านหลังแบบคอยล์สปริง

๕.๒ ด้านหลังแบบทริลิงค์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตด้านหลังแบบคอยล์สปริง

๖. ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานตามผู้ผลิต มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๗. ขนาดล้อและยาง

๗.๑ เป็นล้ออัลลอยขนาดล้อไม่ต่ำกว่า ๑๘ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตล้ออะไหล่ ๑ ล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตและมีอุปกรณ์ล๊อคป้องกันการโจรกรรม

๘. สีรถและการป้องกันสนิม

สีตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

๙. การป้องกันความร้อน

ให้ติดตั้งกล่องแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตูทั้งหมดและกระจกด้านหลังภายในห้องโดยสาร ส่วนกระจกบานหน้าติดตั้งกล่องแสงอย่างดี

๑๐. ตัวถัง

๑๐.๑ หลังคาเป็นแบบโครงสร้างเหล็กชั้นรูปขึ้นเตี้ยตลอด

๑๐.๒ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัย

๑๐.๓ ประตูด้านข้างไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูท้าย ๑ ประตู

๑๑. อุปกรณ์มาตรฐาน

๑๑.๑ อุปกรณ์แสดงสถานะ ประกอบด้วยมาตรวัดหรือสัญญาณไฟแสดงสถานะ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
- มาตรวัดความร้อน
- สัญญาณไฟชาร์จ
- มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- มาตรวัดความเร็วระยะทาง

๑๑.๒ อุปกรณ์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (Standard Equipments) แต่จะต้องไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

- ดុងลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- ที่ปัดน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์ฉีดล้างกระจกหน้า
- ที่บังแดด
- กระจกมองหลังในรถ
- กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้า
- กระจกประตูด้านข้างปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า
- เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร
- ไล่ฝ้าและที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง
- ระบบเซ็นทรัลล๊อค
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ติดตั้งบันไดข้าง
- ระบบกุญแจนิรภัย

- ชุดเครื่องเสียงสามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD/CD-R/CD-RW พร้อมลำโพงและเสาอากาศ ติดตั้งมาพร้อมตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ยางปูพื้น หรือพรมปูพื้นในตัวรถ
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดทำความเย็นเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๓ เครื่องมือและอะไหล่

- ชุดเครื่องมือพร้อมประแจถอดล้อ
- แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒. การรับประกัน

การรับประกันคุณภาพ ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนพร้อมรับประกันอะไหล่ในกรณีใช้งานปกติ

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๒.๒ เป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต

๑๒.๓. มีการพ่นสีตราสัญลักษณ์โลโก้เทศบาลตำบลบ้านส้อง พร้อมรหัสครุภัณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง (วงกลม) สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษร “เทศบาลตำบลบ้านส้อง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยพ่นสีสกรีนด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างประตูรถทั้งสองข้าง และใส่รหัสครุภัณฑ์ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด และเขียนข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านส้อง) ด้านบนหน้ารถ

ตราเทศบาลตำบลบ้านส้อง



เทศบาลตำบลบ้านส้อง

๐๐๑-๖๐-๐๐๑๒

๑๒.๔ ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้วและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๒.๕ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม


๑๒.๖ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด


๑๒.๗ รายละเอียดนอกเหนือที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบ
ท้ายสัญญาหรือหนังสือข้อตกลงซื้อขาย


๑๒.๘ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑


๑๒.๙ เทศบาลตำบลบ้านส้อง “จะชำระราคาให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนกับ
เทศบาลตำบลบ้านส้องแล้ว

๑๒.๑๐ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็มตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจำลอง นวลสุทธิ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเดชา สิงห์ราช)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภชัย สมนิล)