

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงจ้าง และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง ซึ่งผลงานนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้สัญญาโดยตรงและจะต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) และมีมูลค่าผลงาน อย่างน้อย ร้อยละ ห้าสิบ ของวงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องมียุทธศาสตร์ในรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านสองของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งออกปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ ผู้สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๙ ต้องมีบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทหรือระดับของประเภทงานตามพรบ.วิศวกรรมฯ กำหนด ที่สามารถปฏิบัติงานประจำและรับผิดชอบควบคุมงานโครงการ จนงานแล้วเสร็จ

๔. ขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบประชาชนร่วมใจ (ลู่งเนิน ๒) หมู่ที่ ๑๘ ขนาดกว้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายการละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลบ้านล้องกำหนด แบบเลขที่ TBS - ๐๑๕ /๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น และแบบแปลนมาตรฐาน ท ๑-๐๑ และรายการประกอบแบบ จำนวน ๘ แผ่น เนื่องจากสภาพถนนเดิมมีสภาพเป็นถนนดิน เป็นเขตถนนภายในหมู่บ้านมีเขตทางจำกัด เขตทางกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร โดยกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดค่าระดับให้เป็นไปตามสภาพพื้นทางเดิม ไม่เสริมวัสดุพื้นทางเพิ่มเพราะ วัสดุพื้นทางเดิมสามารถปรับปรุง ชั้นพื้นทางเดิมโดยค่าความแข็งแรงชั้นพื้นทางเดิมต้องเป็นไปตามที่แบบ มาตรฐานกำหนด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การใช้งาน และงบประมาณที่มีจำกัด พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโดยให้มีแผ่นป้าย ๒ ประเภท คือ

๑.) แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยต้องติดตั้งไว้ ณ จุดก่อสร้าง

๒.) แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา การรับประกัน

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลบ้านล้องให้เริ่มทำงาน โดยเทศบาลตำบลบ้านล้องกำหนดและจ่ายเงินค่าจ้าง เป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เกรตบอัดชั้นแน่นชั้นพื้นทาง พร้อมทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางแล้วเสร็จ , ดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุ และดำเนินการทดสอบวัสดุที่ขออนุมัติใช้ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว และทำการผิวจราจรคอนกรีตได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ร้อยละ ๖๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานถนนผิวจราจรคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ ,งานไหล่ทางแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญาจ้าง ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน

๖. การรับประกัน/ค่าปรับ

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

เป็นโครงการที่มีผลกระทบการจราจร กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

- ๗.๑ งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๗.๒ ราคาากลางก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดครั้งนี้ ๑,๔๓๖,๗๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๗.๓ เกณฑ์การพิจารณา พิจารณาราคารวมภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง

๑) ทางไปรษณีย์ ตอปรับด่วนพิเศษ (EMS)

ส่งถึง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ ๒ หมู่ ๕ ต.บ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

๒) โทรศัพท์ ๐๗๗๓๖๖๗๕๒ ต่อ ๒๒

๓) ทาง E-mail Address : office@bansong.go.th



(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ นี้อ่อน)



(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ไชยยศ)



(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจำลอง นวลสุทธิ)



(ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ

(นายวรวิทย์ สมจิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาชนร่วมใจ (ลูงเนิน ๒) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านลืออ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มาตรการ ๕๕ (๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านลืออ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและข้อกำหนดเทศบาลตำบลบ้านลืออ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๓๖,๗๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ สรุปประมาณราคากลาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ หน้า
 - ๕.๔ แบบแปลนและรายการประกอบแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ แผ่น
 - ๕.๕ บัญชีค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา แลบัญชีตารางค่าขนส่ง จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการ ระดับกลาง)
 - ๖.๓ นายจำลอง นวลสุทธิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 - ๖.๔ นายวรวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน