



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ (แยก ซ.นายดี) ช่วงที่ ๒  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านด้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้อง (แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๒๓) เพื่อการจราจร  
 แบบเลขที่ SP-TBS / ๒๕๖๑ และแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๗๕๔.๐๐	๑.๗๒	๓,๐๒๕.๖๘	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๔,๒๐๓.๙๓
	๑.๒ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๓ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๔ งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๕ งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๖ งานชุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา ๑๐ ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๓๘๖.๗๕	๑๐.๘๔	๑๕,๐๓๒.๓๗	๑.๓๖๒๔	๑๔.๗๗	๒๐,๔๘๐.๑๐
	๑.๗ งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	๑.๘ งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	๑.๙ งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม. ### หนา ซม.	ลบ.ม.						
	๑.๑๐ งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม.	ลบ.ม.	๒๐๐.๗๖	๘๘๘.๓๑	๑๘๐,๓๔๔.๗๒	๑.๓๖๒๔	๑,๒๒๓.๘๖	๒๔๕,๗๐๑.๖๕
	๑.๑๑	ตร.ม.						
๒	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	๒.๑ งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	๑,๒๙๐.๐๐	๓๐.๗๒	๓๙,๖๒๘.๘๐	๑.๓๖๒๔	๕๓.๘๕	๕๓,๙๙๐.๒๘
	๒.๒ งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๒๙๐.๐๐	๒๓๕.๔๕	๓๐๓,๗๓๐.๕๐	๑.๓๖๒๔	๓๒๐.๗๘	๔๑๓,๘๐๒.๕๓
๓	งานตีเส้นจราจร							
	๓.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	๘.๖๐	๒๖๐.๐๐	๒,๒๒๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๔๔.๒๒	๓,๐๔๖.๓๓
	๓.๒ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑๑,๑๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๕๔.๒๒	๑๕,๒๓๑.๖๓
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนาด ๑ ๐.๓๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	๔.๒ ขนาด ๑ ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	๔.๓ ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	๔.๔ ขนาด ๑ ๐.๘๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	๔.๕ ขนาด ๑ ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								๗๕๖,๔๕๖.๓๕

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๕๕๕,๒๓๘.๐๗

๑.๓๖๒๔

  
 (นายวรวิทย์ ลิ้มจิตร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นายวรวิทย์ ลิ้มจิตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้าง  
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ (แยกซอยนายติ ช่วงที่ ๒)  
เทศบาลตำบลบ้านล้อง ต.บ้านล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านล้อง ประสงค์จะดำเนินงานจ้าง โครงการที่สภาเทศบาลตำบลบ้านล้อง ได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ (ซอยนายติ ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน งบประมาณตั้งไว้ ๖๘๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งและเป็นการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรให้เป็นมาตรฐานมีความสะดวกและปลอดภัยในทางการใช้เส้นทาง และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ หน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามมาตรา ๕๐ (๒) ให้มีและบำรุงทั้งทางบกและทางน้ำ และเป็นการดำเนินงานตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านล้อง ที่๗๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ (ซอยนายติ ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕ เมตร เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการใช้เส้นทางจราจรที่ได้มาตรฐาน มีความก่อให้เกิดความสะดวกต่อการจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเป็นเส้นทางลัดในการเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลัก

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจราจรให้มีมาตรฐานสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี
- ๒.๒ เพื่อแก้ปัญหาภาวะฝุ่นละออง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการใช้เส้นทางจราจรได้ทุกฤดูกาล เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาภาวะทางอากาศได้ในระดับหนึ่ง



โดยอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕๕(๑)ตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ๕๗และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๑) ๒๙ (๒), ๓๑

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงจ้าง และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง ซึ่งผลงานนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงและจะต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่าผลงานอย่างน้อย ร้อยละ ห้าสิบ ของวงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่นำเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องเป็นหลักฐานใบรับเงินทวงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านลือทองสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง ราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตามแบบที่กำหนด

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตของงานและแบบรูปารายการก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้